


Panikové kování dle ČSN 1125

Vrchní panikové kování (vhodné pro záchranné a únikové cesty se střední frekvencí užívání)



Jednobodé uzamčení, bez vnějšího ovládání, vč. protip. dveř. zavírače

| Kód | Popis | ks | FB<1000mm | FB<1300mm |
|-------------------------------|------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| BGF8040IG5 | Panikové těleso základní 8040I | 1 | 1 224,50 | 1 224,50 |
| BGF8012IG5 | Panikové těleso jednobodé 8012I | 1 | 1 435,00 | 1 435,00 |
| BGF8100IG5 | Spojovací madlo 830mm (FB<1000mm) 8100I | 1 | 326,00 | |
| | nebo | | | |
| BGF8105IG5 | Spojovací madlo 1130mm (FB<1300mm) 8105I | 1 | | 375,40 |
| BGF8504FIG5 | Standardní protiplech 8504FIG5 | 1 | 64,10 | 64,10 |
| BDA140001 | DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | 1 | 1 180,80 | 1 180,80 |
| BDA142001 | Raménko | 1 | 254,40 | 254,40 |
| BDA145001 | Mont. deska | 1 | 129,60 | 129,60 |
| SUMA za kompletní sadu | | | 4 614,40 | 4 663,80 |

U plastových profilů je vhodné standardní protiplech nahradit seřiditelným protiplechem 8527I (obj.kód BGF8527IG5).


Jednobodé uzamčení, vč. vnějšího ovládání, vč. protip. dveř. zavírače

| Kód | Popis | ks | FB<1000mm | FB<1300mm |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| BGF8040IG5 | Panikové těleso základní 8040I | 1 | 1 224,50 | 1 224,50 |
| BGF8012IG5 | Panikové těleso jednobodé 8012I | 1 | 1 435,00 | 1 435,00 |
| BGF8100IG5 | Spojovací madlo 830mm (FB<1000mm) 8100I | 1 | 326,00 | |
| | nebo | | | |
| BGF8105IG5 | Spojovací madlo 1130mm (FB<1300mm) 8105I | 1 | | 375,40 |
| BGF8504FIG5 | Standardní protiplech 8504FIG5 | 1 | 64,10 | 64,10 |
| BGF8573IG5 | Vnější paniková klika 8573I / Vnější paniková koule 8572I | 1 | 1 199,90 | 1 199,90 |
| BGF8590Z5 | Prodloužený čtyřhran pro panikovou kliku 132mm (proFIG5I 65-85mm) 8590 | 1 | 67,10 | 67,10 |
| BCS11030 | PŮLVLOŽKA typ 848/K1 40/10+30, šroub 60mm, palec DIN | 1 | 307,70 | 307,70 |
| BDA140001 | DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | 1 | 1 180,80 | 1 180,80 |
| BDA142001 | Raménko | 1 | 254,40 | 254,40 |
| BDA145001 | Mont. deska | 1 | 129,60 | 129,60 |
| SUMA za kompletní sadu | | | 6 189,10 | 6 238,50 |

U plastových profilů je vhodné standardní protiplech nahradit seřiditelným protiplechem 8527I (obj.kód BGF8527IG5).

Panikové kování dle ČSN 1125

Vrchní panikové kování (vhodné pro záchranné a únikové cesty se střední frekvencí užívání)



Dvojbodé uzamčení, bez vnějšího ovládání, vč. protip. dveř. zavírače

| Kód | Popis | ks | FB<1000mm | FB<1300mm |
|-------------------------------|------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| BGF8040IG5 | Panikové těleso základní 8040I | 1 | 1 224,50 | 1 224,50 |
| BGF8022IG5 | Panikové těleso dvojbodé 8022I | 1 | 1 270,00 | 1 270,00 |
| BGF8100IG5 | Spojovací madlo 830mm (FB<1000mm) 8100I | 1 | 326,00 | |
| | nebo | | | |
| BGF8105IG5 | Spojovací madlo 1130mm (FB<1300mm) 8105I | 1 | | 375,40 |
| BGF8430IG5 | zarážka boční 8430I | 2 | 2 005,40 | 2 005,40 |
| BGF8450IG5 | Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | 1 | 301,40 | 301,40 |
| BGF8452IG5 | Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | 1 | 392,40 | 392,40 |
| BGF8504FIG5 | Standardní protiplech 8504FIG5 | 2 | 128,20 | 128,20 |
| BDA140001 | DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | 1 | 1 180,80 | 1 180,80 |
| BDA142001 | Raménko | 1 | 254,40 | 254,40 |
| BDA145001 | Mont. deska | 1 | 129,60 | 129,60 |
| SUMA za kompletní sadu | | | 7 212,70 | 7 262,10 |

U plastových profilů je vhodné standardní protiplech nahradit seřiditelným protiplechem 8527I (obj.kód BGF8527IG5).


Dvojbodé uzamčení, vč. vnějšího ovládání, vč. protip. dveř.zavírače

| Kód | Popis | ks | FB<1000mm | FB<1300mm |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| BGF8040IG5 | Panikové těleso základní 8040I | 1 | 1 224,50 | 1 224,50 |
| BGF8022IG5 | Panikové těleso dvojbodé 8022I | 1 | 1 270,00 | 1 270,00 |
| BGF8100IG5 | Spojovací madlo 830mm (FB<1000mm) 8100I | 1 | 326,00 | |
| | nebo | | | |
| BGF8105IG5 | Spojovací madlo 1130mm (FB<1300mm) 8105I | 1 | | 375,40 |
| BGF8430IG5 | zarážka boční 8430I | 2 | 2 005,40 | 2 005,40 |
| BGF8450IG5 | Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | 1 | 301,40 | 301,40 |
| BGF8452IG5 | Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | 1 | 392,40 | 392,40 |
| BGF8504FIG5 | Standardní protiplech 8504FIG5 | 2 | 128,20 | 128,20 |
| BGF8573IG5 | Vnější paniková klika 8573I / Vnější paniková koule 8572I | 1 | 1 199,90 | 1 199,90 |
| BGF8590Z5 | Prodloužený čtyřhran pro panikovou kliku 132mm (proFIG5I 65-85mm) 8590 | 1 | 67,10 | 67,10 |
| BCS11030 | PŮLVLOŽKA typ 848/K1 40/10+30, šroub 60mm, palec DIN | 1 | 307,70 | 307,70 |
| BDA140001 | DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | 1 | 1 180,80 | 1 180,80 |
| BDA142001 | Raménko | 1 | 254,40 | 254,40 |
| BDA145001 | Mont. deska | 1 | 129,60 | 129,60 |
| SUMA za kompletní sadu | | | 8 787,40 | 8 836,80 |

U plastových profilů je vhodné standardní protiplech nahradit seřiditelným protiplechem 8527I (obj.kód BGF8527IG5).

Panikové kování dle ČSN 1125

Vrchní panikové kování (vhodné pro záchranné a únikové cesty se střední frekvencí užívání)



Trtjebodé uzamčení, bez vnějšího ovládání, vč. protip. dveř.zavírače

| Kód | Popis | ks | FB<1000mm | FB<1300mm |
|-------------------------------|------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| BGF8040IG5 | Panikové těleso základní 8040I | 1 | 1 224,50 | 1 224,50 |
| BGF8032IG5 | Panikové těleso trojbodé 8032I | 1 | 1 516,40 | 1 516,40 |
| BGF8100IG5 | Spojovací madlo 830mm (FB<1000mm) 8100I | 1 | 326,00 | |
| | nebo | | | |
| BGF8105IG5 | Spojovací madlo 1130mm (FB<1300mm) 8105I | 1 | | 375,40 |
| BGF8430IG5 | zarážka boční 8430I | 2 | 2 005,40 | 2 005,40 |
| BGF8450IG5 | Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | 1 | 301,40 | 301,40 |
| BGF8452IG5 | Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | 1 | 392,40 | 392,40 |
| BGF8504FIG5 | Standardní protiplech 8504FIG5 | 3 | 192,30 | 192,30 |
| BDA140001 | DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | 1 | 1 180,80 | 1 180,80 |
| BDA142001 | Raménko | 1 | 254,40 | 254,40 |
| BDA145001 | Mont. deska | 1 | 129,60 | 129,60 |
| SUMA za kompletní sadu | | | 7 523,20 | 7 572,60 |

U plastových profilů je vhodné standardní protiplech nahradit seřiditelným protiplechem 8527I (obj.kód BGF8527IG5).


Trojbodé uzamčení, s vnějším ovládáním, vč. protip. dveř.zavírače

| Kód | Popis | ks | FB<1000mm | FB<1300mm |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| BGF8040IG5 | Panikové těleso základní 8040I | 1 | 1 224,50 | 1 224,50 |
| BGF8032IG5 | Panikové těleso trojbodé 8032I | 1 | 1 516,40 | 1 516,40 |
| BGF8100IG5 | Spojovací madlo 830mm (FB<1000mm) 8100I | 1 | 326,00 | |
| | nebo | | | |
| BGF8105IG5 | Spojovací madlo 1130mm (FB<1300mm) 8105I | 1 | | 375,40 |
| BGF8430IG5 | zarážka boční 8430I | 2 | 2 005,40 | 2 005,40 |
| BGF8450IG5 | Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | 1 | 301,40 | 301,40 |
| BGF8452IG5 | Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | 1 | 392,40 | 392,40 |
| BGF8504FIG5 | Standardní protiplech 8504FIG5 | 3 | 192,30 | 192,30 |
| BGF8573IG5 | Vnější paniková klika 8573I / Vnější paniková koule 8572I | 1 | 1 199,90 | 1 199,90 |
| BGF8590Z5 | Prodloužený čtyřhran pro panikovou kliku 132mm (proFIG5I 65-85mm) 8590 | 1 | 67,10 | 67,10 |
| BCS11030 | PŮLVLOŽKA typ 848/K1 40/10+30, šroub 60mm, palec DIN | 1 | 307,70 | 307,70 |
| BDA140001 | DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | 1 | 1 180,80 | 1 180,80 |
| BDA142001 | Raménko | 1 | 254,40 | 254,40 |
| BDA145001 | Mont. deska | 1 | 129,60 | 129,60 |
| SUMA za kompletní sadu | | | 9 097,90 | 9 147,30 |

U plastových profilů je vhodné standardní protiplech nahradit seřiditelným protiplechem 8527I (obj.kód BGF8527IG5).

Panikové kování dle ČSN 1125

Vrchní panikové kování (vhodné pro záchranné a únikové cesty se střední frekvencí užívání)



Dvojkřídlé trojbodé uzamčení, bez vnějšího ovládání včetně protipožárního dveřního zavírače a dveřního koordinátoru

| Kód | Popis | ks | FB<1000mm | FB<1300mm |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| BGF8040IG5 | Panikové těleso základní 8040I | 2 | 2 449,00 | 2 449,00 |
| BGF8012IG5 | Panikové těleso jednobodé 8012I | 1 | 1 435,00 | 1 435,00 |
| BGF8020IG5 | Panikové těleso dvojbodé - pasivní křídlo 8020I | 1 | 1 148,60 | 1 148,60 |
| BGF8100IG5 | Spojovací madlo 830mm (FB<1000mm) 8100I | 2 | 652,00 | |
| | nebo | | | |
| BGF8105IG5 | Spojovací madlo 1130mm (FB<1300mm) 8105I | 2 | | 750,80 |
| BGF8410IG5 | zarážka horní/dolní 8410I | 2 | 1 793,20 | 1 793,20 |
| BGF8450IG5 | Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | 1 | 301,40 | 301,40 |
| BGF8452IG5 | Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | 1 | 392,40 | 392,40 |
| BGF8504FIG5 | Standardní protiplech 8504FIG5 | 2 | 128,20 | 128,20 |
| BGF8542XI00 | Podlahový protiplech 8542XI | 1 | 150,10 | 150,10 |
| BGF8535IG5 | Dveřní koordinátor 8535I | 1 | 562,90 | 562,90 |
| BDA140001 | DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | 2 | 2 361,60 | 2 361,60 |
| BDA142001 | Raménko | 2 | 508,80 | 508,80 |
| BDA145001 | Mont. deska | 2 | 259,20 | 259,20 |
| SUMA za kompletní sadu | | | 12 142,40 | 12 241,20 |

U plastových profilů je vhodné standardní protiplech nahradit seřiditelným protiplechem 8527I (obj.kód BGF8527IG5).


Dvojkřídlé trojbodé uzamčení, s vnějším ovládáním včetně protipožárního dveřního zavírače a dveřního koordinátoru

| Kód | Popis | ks | FB<1000mm | FB<1300mm |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| BGF8040IG5 | Panikové těleso základní 8040I | 2 | 2 449,00 | 2 449,00 |
| BGF8012IG5 | Panikové těleso jednobodé 8012I | 1 | 1 435,00 | 1 435,00 |
| BGF8020IG5 | Panikové těleso dvojbodé - pasivní křídlo 8020I | 1 | 1 148,60 | 1 148,60 |
| BGF8100IG5 | Spojovací madlo 830mm (FB<1000mm) 8100I | 2 | 652,00 | |
| | nebo | | | |
| BGF8105IG5 | Spojovací madlo 1130mm (FB<1300mm) 8105I | 2 | | 750,80 |
| BGF8410IG5 | zarážka horní/dolní 8410I | 2 | 1 793,20 | 1 793,20 |
| BGF8450IG5 | Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | 1 | 301,40 | 301,40 |
| BGF8452IG5 | Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | 1 | 392,40 | 392,40 |
| BGF8504FIG5 | Standardní protiplech 8504FIG5 | 2 | 128,20 | 128,20 |
| BGF8542XI00 | Podlahový protiplech 8542XI | 1 | 150,10 | 150,10 |
| BGF8573IG5 | Vnější paniková klika 8573I / Vnější paniková koule 8572I | 1 | 1 199,90 | 1 199,90 |
| BGF8590Z5 | Prodloužený čtyřhran pro panikovou kliku 132mm (proFIG5I 65-85mm) 8590 | 1 | 67,10 | 67,10 |
| BCS11030 | PŮLVLOŽKA typ 848/K1 40/10+30, šroub 60mm, palec DIN | 1 | 307,70 | 307,70 |
| BGF8535IG5 | Dveřní koordinátor 8535I | 1 | 562,90 | 562,90 |
| BDA140001 | DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | 2 | 2 361,60 | 2 361,60 |
| BDA142001 | Raménko | 2 | 508,80 | 508,80 |
| BDA145001 | Mont. deska | 2 | 259,20 | 259,20 |
| SUMA za kompletní sadu | | | 13 717,10 | 13 815,90 |

U plastových profilů je vhodné standardní protiplech nahradit seřiditelným protiplechem 8527I (obj.kód BGF8527IG5).

Panikové kování dle ČSN 1125

Vrchní panikové kování (vhodné pro záchranné a únikové cesty se střední frekvencí užívání)



Dvojkřídlé pětibodé uzamčení, bez vnějšího ovládání včetně protipožárního dveřního zavírače a dveřního koordinátoru

| Kód | Popis | ks | FB<1000mm | FB<1300mm |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| BGF8040IG5 | Panikové těleso základní 8040I | 2 | 2 449,00 | 2 449,00 |
| BGF8032IG5 | Panikové těleso trojbodé 8032I | 1 | 1 516,40 | 1 516,40 |
| BGF8020IG5 | Panikové těleso dvojbodé - pasivní křídlo 8020I | 1 | 1 148,60 | 1 148,60 |
| BGF8100IG5 | Spojovací madlo 830mm (FB<1000mm) 8100I | 2 | 652,00 | |
| | nebo | | | |
| BGF8105IG5 | Spojovací madlo 1130mm (FB<1300mm) 8105I | 2 | | 750,80 |
| BGF8410IG5 | zarážka horní/dolní 8410I | 2 | 1 793,20 | 1 793,20 |
| BGF8430IG5 | zarážka boční 8430I | 2 | 2 005,40 | 2 005,40 |
| BGF8450IG5 | Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | 2 | 602,80 | 602,80 |
| BGF8452IG5 | Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | 2 | 784,80 | 784,80 |
| BGF8504FIG5 | Standardní protiplech 8504FIG5 | 4 | 256,40 | 256,40 |
| BGF8542XI00 | Podlahový protiplech 8542XI | 1 | 150,10 | 150,10 |
| BGF8535IG5 | Dveřní koordinátor 8535I | 1 | 562,90 | 562,90 |
| BDA140001 | DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | 2 | 2 361,60 | 2 361,60 |
| BDA142001 | Raménko | 2 | 508,80 | 508,80 |
| BDA145001 | Mont. deska | 2 | 259,20 | 259,20 |
| SUMA za kompletní sadu | | | 15 051,20 | 15 150,00 |

U plastových profilů je vhodné standardní protiplech nahradit seřiditelným protiplechem 8527I (obj.kód BGF8527IG5).


Dvojkřídlé pětibodé uzamčení, s vnějším ovládáním včetně protipožárního dveřního zavírače a dveřního koordinátoru

| Kód | Popis | ks | FB<1000mm | FB<1300mm |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| BGF8040IG5 | Panikové těleso základní 8040I | 2 | 2 449,00 | 2 449,00 |
| BGF8032IG5 | Panikové těleso trojbodé 8032I | 1 | 1 516,40 | 1 516,40 |
| BGF8020IG5 | Panikové těleso dvojbodé - pasivní křídlo 8020I | 1 | 1 148,60 | 1 148,60 |
| BGF8100IG5 | Spojovací madlo 830mm (FB<1000mm) 8100I | 2 | 652,00 | |
| | nebo | | | |
| BGF8105IG5 | Spojovací madlo 1130mm (FB<1300mm) 8105I | 2 | | 750,80 |
| BGF8410IG5 | zarážka horní/dolní 8410I | 2 | 1 793,20 | 1 793,20 |
| BGF8430IG5 | zarážka boční 8430I | 2 | 2 005,40 | 2 005,40 |
| BGF8450IG5 | Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | 2 | 602,80 | 602,80 |
| BGF8452IG5 | Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | 2 | 784,80 | 784,80 |
| BGF8504FIG5 | Standardní protiplech 8504FIG5 | 4 | 256,40 | 256,40 |
| BGF8542XI00 | Podlahový protiplech 8542XI | 1 | 150,10 | 150,10 |
| BGF8573IG5 | Vnější paniková klika 8573I / Vnější paniková koule 8572I | 1 | 1 199,90 | 1 199,90 |
| BGF8590Z5 | Prodloužený čtyřhran pro panikovou kliku 132mm (proFIG5I 65-85mm) 8590 | 1 | 67,10 | 67,10 |
| BCS11030 | PŮLVLOŽKA typ 848/K1 40/10+30, šroub 60mm, palec DIN | 1 | 307,70 | 307,70 |
| BGF8535IG5 | Dveřní koordinátor 8535I | 1 | 562,90 | 562,90 |
| BDA140001 | DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | 2 | 2 361,60 | 2 361,60 |
| BDA142001 | Raménko | 2 | 508,80 | 508,80 |
| BDA145001 | Mont. deska | 2 | 259,20 | 259,20 |
| SUMA za kompletní sadu | | | 16 625,90 | 16 724,70 |

U plastových profilů je vhodné standardní protiplech nahradit seřiditelným protiplechem 8527I (obj.kód BGF8527IG5).

Panikové kování dle ČSN 1125

Vrchní panikové kování (vhodné pro záchranné a únikové cesty se střední frekvencí užívání)



Dvojkřídlé čtyřbodé uzamčení, bez vnějšího ovládání včetně protipožárního dveřního zavírače a dveřního koordinátoru

| Kód | Popis | ks | FB<1000mm | FB<1300mm |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| BGF8040IG5 | Panikové těleso základní 8040I | 2 | 2 449,00 | 2 449,00 |
| BGF8022IG5 | Panikové těleso dvojbodé 8022I | 1 | 1 270,00 | 1 270,00 |
| BGF8020IG5 | Panikové těleso dvojbodé - pasivní křídlo 8020I | 1 | 1 148,60 | 1 148,60 |
| BGF8100IG5 | Spojovací madlo 830mm (FB<1000mm) 8100I | 2 | 652,00 | |
| | nebo | | | |
| BGF8105IG5 | Spojovací madlo 1130mm (FB<1300mm) 8105I | 2 | | 750,80 |
| BGF8410IG5 | zarážka horní/dolní 8410I | 4 | 3 586,40 | 3 586,40 |
| BGF8450IG5 | Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | 2 | 602,80 | 602,80 |
| BGF8452IG5 | Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | 2 | 784,80 | 784,80 |
| BGF8504FIG5 | Standardní protiplech 8504FIG5 | 2 | 128,20 | 128,20 |
| BGF8542XI00 | Podlahový protiplech 8542XI | 2 | 300,20 | 300,20 |
| BGF8535IG5 | Dveřní koordinátor 8535I | 1 | 562,90 | 562,90 |
| BDA140001 | DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | 2 | 2 361,60 | 2 361,60 |
| BDA142001 | Raménko | 2 | 508,80 | 508,80 |
| BDA145001 | Mont. deska | 2 | 259,20 | 259,20 |
| SUMA za kompletní sadu | | | 14 614,50 | 14 713,30 |

U plastových profilů je vhodné standardní protiplech nahradit seřiditelným protiplechem 8527I (obj.kód BGF8527IG5).

Dvojkřídlé čtyřbodé uzamčení, s vnějším ovládáním včetně protipožárního dveřního zavírače a dveřního koordinátoru


| Kód | Popis | ks | FB<1000mm | FB<1300mm |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| BGF8040IG5 | Panikové těleso základní 8040I | 2 | 2 449,00 | 2 449,00 |
| BGF8022IG5 | Panikové těleso dvojbodé 8022I | 1 | 1 270,00 | 1 270,00 |
| BGF8020IG5 | Panikové těleso dvojbodé - pasivní křídlo 8020I | 1 | 1 148,60 | 1 148,60 |
| BGF8100IG5 | Spojovací madlo 830mm (FB<1000mm) 8100I | 2 | 652,00 | |
| | nebo | | | |
| BGF8105IG5 | Spojovací madlo 1130mm (FB<1300mm) 8105I | 2 | | 750,80 |
| BGF8410IG5 | zarážka horní/dolní 8410I | 4 | 3 586,40 | 3 586,40 |
| BGF8450IG5 | Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | 2 | 602,80 | 602,80 |
| BGF8452IG5 | Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | 2 | 784,80 | 784,80 |
| BGF8504FIG5 | Standardní protiplech 8504FIG5 | 2 | 128,20 | 128,20 |
| BGF8542XI00 | Podlahový protiplech 8542XI | 2 | 300,20 | 300,20 |
| BGF8573IG5 | Vnější paniková klika 8573I / Vnější paniková koule 8572I | 1 | 1 199,90 | 1 199,90 |
| BGF8590Z5 | Prodloužený čtyřhran pro panikovou kliku 132mm (proFIG5I 65-85mm) 8590 | 1 | 67,10 | 67,10 |
| BCS11030 | PŮLVLOŽKA typ 848/K1 40/10+30, šroub 60mm, palec DIN | 1 | 307,70 | 307,70 |
| BGF8535IG5 | Dveřní koordinátor 8535I | 1 | 562,90 | 562,90 |
| BDA140001 | DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | 2 | 2 361,60 | 2 361,60 |
| BDA142001 | Raménko | 2 | 508,80 | 508,80 |
| BDA145001 | Mont. deska | 2 | 259,20 | 259,20 |
| SUMA za kompletní sadu | | | 16 189,20 | 16 288,00 |

U plastových profilů je vhodné standardní protiplech nahradit seřiditelným protiplechem 8527I (obj.kód BGF8527IG5).

Panikové kování dle ČSN EN 179


Vrchní panikové kování (vhodné pro záchranné a únikové cesty se střední frekvencí užívání)

Jednobodé uzamčení, bez vnějšího ovládání, vč. protip. dveř. zavírače



| Popis | Kód | ks | cena |
|--------------------------------|-------------|----|-----------------|
| Panikové těleso trojbodé 8332 | BGF8332G5 | 1 | 2 295,50 |
| Tlačítko tělesa červené | BGF834071 | 1 | 445,40 |
| Standardní protiplech 8504FIG5 | BGF8504FIG5 | 1 | 64,10 |
| DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | BDA140001 | 1 | 1 180,80 |
| Raménko | BDA142001 | 1 | 254,40 |
| Mont. deska | BDA145001 | 1 | 129,60 |
| SUMA | | | 4 369,80 |

Jednobodé uzamčení, vč. vnějšího ovládání, vč. protip. dveř. zavírače




| Popis | Kód | ks | cena |
|-------------------------------------------|-------------|----|-----------------|
| Panikové těleso trojbodé 8332 | BGF8332G5 | 1 | 2 295,50 |
| Tlačítko tělesa červené | BGF834071 | 1 | 445,40 |
| Standardní protiplech 8504FIG5 | BGF8504FIG5 | 1 | 64,10 |
| Vnější paniková klika 8573I / koule 8572I | BGF8573IG5 | 1 | 1 199,90 |
| Prodloužený čtyřhran pro panikovou kliku | BGF8590Z5 | 1 | 67,10 |
| PŮLVLOŽKA typ 848/K1 40/10+30 | BCS11030 | 1 | 307,70 |
| DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | BDA140001 | 1 | 1 180,80 |
| Raménko | BDA142001 | 1 | 254,40 |
| Mont. deska | BDA145001 | 1 | 129,60 |
| SUMA | | | 5 944,50 |

Panikové kování dle ČSN EN 179


Vrchní panikové kování (vhodné pro záchranné a únikové cesty se střední frekvencí užívání)

Dvojbodé uzamčení, bez vnějšího ovládání, vč. protip. dveř. zavírače



| Popis | Kód | ks | cena |
|------------------------------------|-------------|----|-----------------|
| Panikové těleso dvojbodé 8322 | BGF8322G5 | 1 | 2 001,70 |
| Tlačítko tělesa červené | BGF834071 | 1 | 445,40 |
| zarážka boční 8430I | BGF8430IG5 | 2 | 2 005,40 |
| Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | BGF8450IG5 | 1 | 301,40 |
| Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | BGF8452IG5 | 1 | 392,40 |
| Standardní protiplech 8504FIG5 | BGF8504FIG5 | 2 | 128,20 |
| DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | BDA140001 | 1 | 1 180,80 |
| Raménko | BDA142001 | 1 | 254,40 |
| Mont. deska | BDA145001 | 1 | 129,60 |
| SUMA | | | 6 839,30 |

Dvojbodé uzamčení, vč. vnějšího ovládání, vč. protip. dveř.zavírače




| Popis | Kód | ks | cena |
|-------------------------------------------|-------------|----|-----------------|
| Panikové těleso dvojbodé 8322 | BGF8322G5 | 1 | 2 001,70 |
| Tlačítko tělesa červené | BGF834071 | 1 | 445,40 |
| zarážka boční 8430I | BGF8430IG5 | 2 | 2 005,40 |
| Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | BGF8450IG5 | 1 | 301,40 |
| Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | BGF8452IG5 | 1 | 392,40 |
| Standardní protiplech 8504FIG5 | BGF8504FIG5 | 2 | 128,20 |
| Vnější paniková klika 8573I / koule 8572I | BGF8573IG5 | 1 | 1 199,90 |
| Prodloužený čtyřhran pro panikovou kliku | BGF8590Z5 | 1 | 67,10 |
| PŮLVLOŽKA typ 848/K1 40/10+30 | BCS11030 | 1 | 307,70 |
| DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | BDA140001 | 1 | 1 180,80 |
| Raménko | BDA142001 | 1 | 254,40 |
| Mont. deska | BDA145001 | 1 | 129,60 |
| SUMA | | | 8 414,00 |

Panikové kování dle ČSN EN 179


Vrchní panikové kování (vhodné pro záchranné a únikové cesty se střední frekvencí užívání)

Trojbodé uzamčení, bez vnějšího ovládání, vč. protip. dveř.zavírače



| Popis | Kód | ks | cena |
|------------------------------------|-------------|----|-----------------|
| Panikové těleso trojbodé 8332 | BGF8332G5 | 1 | 2 295,50 |
| Tlačítko tělesa červené | BGF834071 | 1 | 445,40 |
| zarážka boční 8430I | BGF8430IG5 | 2 | 2 005,40 |
| Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | BGF8450IG5 | 1 | 301,40 |
| Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | BGF8452IG5 | 1 | 392,40 |
| Standardní protiplech 8504FIG5 | BGF8504FIG5 | 3 | 192,30 |
| DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | BDA140001 | 1 | 1 180,80 |
| Raménko | BDA142001 | 1 | 254,40 |
| Mont. deska | BDA145001 | 1 | 129,60 |
| SUMA | | | 7 197,20 |

Trojbodé uzamčení, s vnějším ovládáním, vč. protip. dveř.zavírače




| Popis | Kód | ks | cena |
|-------------------------------------------|-------------|----|-----------------|
| Panikové těleso trojbodé 8332 | BGF8332G5 | 1 | 2 295,50 |
| Tlačítko tělesa červené | BGF834071 | 1 | 445,40 |
| zarážka boční 8430I | BGF8430IG5 | 2 | 2 005,40 |
| Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | BGF8450IG5 | 1 | 301,40 |
| Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | BGF8452IG5 | 1 | 392,40 |
| Standardní protiplech 8504FIG5 | BGF8504FIG5 | 3 | 192,30 |
| Vnější paniková klika 8573I / koule 8572I | BGF8573IG5 | 1 | 1 199,90 |
| Prodloužený čtyřhran pro panikovou kliku | BGF8590Z5 | 1 | 67,10 |
| PŮLVLOŽKA typ 848/K1 40/10+30 | BCS11030 | 1 | 307,70 |
| DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | BDA140001 | 1 | 1 180,80 |
| Raménko | BDA142001 | 1 | 254,40 |
| Mont. deska | BDA145001 | 1 | 129,60 |
| SUMA | | | 8 771,90 |

Panikové kování dle ČSN EN 179


Vrchní panikové kování (vhodné pro záchranné a únikové cesty se střední frekvencí užívání)

Dvojkřídlé trojbodé uzamčení, bez vnějšího ovládání včetně protipožárního dveřního zavírače a dveřního koordinátoru



| Popis | Kód | ks | cena |
|------------------------------------|-------------|----|------------------|
| Panikové těleso trojbodé 8332 | BGF8332G5 | 1 | 2 295,50 |
| Panikové těleso dvojbodé 8322 | BGF8322G5 | 1 | 2 001,70 |
| Tlačítko tělesa červené | BGF834071 | 2 | 890,80 |
| zarážka horní/dolní 8410I | BGF8410IG5 | 2 | 1 793,20 |
| Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | BGF8450IG5 | 1 | 301,40 |
| Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | BGF8452IG5 | 1 | 392,40 |
| Standardní protiplech 8504FIG5 | BGF8504FIG5 | 2 | 128,20 |
| Podlahový protiplech 8542XI | BGF8542XI00 | 1 | 150,10 |
| Dveřní koordinátor 8535I | BGF8535IG5 | 1 | 562,90 |
| DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | BDA140001 | 2 | 2 361,60 |
| Raménko | BDA142001 | 2 | 508,80 |
| Mont. deska | BDA145001 | 2 | 259,20 |
| SUMA | | | 11 645,80 |

Dvojkřídlé trojbodé uzamčení, s vnějším ovládáním včetně protipožárního dveřního zavírače a dveřního koordinátoru




| Popis | Kód | ks | cena |
|-------------------------------------------|-------------|----|------------------|
| Panikové těleso trojbodé 8332 | BGF8332G5 | 1 | 2 295,50 |
| Panikové těleso dvojbodé 8322 | BGF8322G5 | 1 | 2 001,70 |
| Tlačítko tělesa červené | BGF834071 | 2 | 890,80 |
| zarážka horní/dolní 8410I | BGF8410IG5 | 2 | 1 793,20 |
| Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | BGF8450IG5 | 1 | 301,40 |
| Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | BGF8452IG5 | 1 | 392,40 |
| Standardní protiplech 8504FIG5 | BGF8504FIG5 | 2 | 128,20 |
| Podlahový protiplech 8542XI | BGF8542XI00 | 1 | 150,10 |
| Vnější paniková klika 8573I / koule 8572I | BGF8573IG5 | 1 | 1 199,90 |
| Prodloužený čtyřhran pro panikovou kliku | BGF8590Z5 | 1 | 67,10 |
| PŮLVLOŽKA typ 848/K1 40/10+30 | BCS11030 | 1 | 307,70 |
| Dveřní koordinátor 8535I | BGF8535IG5 | 1 | 562,90 |
| DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | BDA140001 | 2 | 2 361,60 |
| Raménko | BDA142001 | 2 | 508,80 |
| Mont. deska | BDA145001 | 2 | 259,20 |
| SUMA | | | 13 220,50 |

Panikové kování dle ČSN EN 179


Vrchní panikové kování (vhodné pro záchranné a únikové cesty se střední frekvencí užívání)

Dvojkřídlé pětibodé uzamčení, bez vnějšího ovládání včetně protipožárního dveřního zavírače a dveřního koordinátoru



| Popis | Kód | ks | cena |
|------------------------------------|-------------|----|------------------|
| Panikové těleso trojbodé 8332 | BGF8332G5 | 1 | 2 295,50 |
| Panikové těleso dvojbodé 8322 | BGF8322G5 | 1 | 2 001,70 |
| Tlačítko tělesa červené | BGF834071 | 2 | 890,80 |
| zarážka horní/dolní 8410I | BGF8410IG5 | 2 | 1 793,20 |
| zarážka boční 8430I | BGF8430IG5 | 2 | 2 005,40 |
| Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | BGF8450IG5 | 2 | 602,80 |
| Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | BGF8452IG5 | 2 | 784,80 |
| Standardní protiplech 8504FIG5 | BGF8504FIG5 | 4 | 256,40 |
| Podlahový protiplech 8542XI | BGF8542XI00 | 1 | 150,10 |
| Dveřní koordinátor 8535I | BGF8535IG5 | 1 | 562,90 |
| DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | BDA140001 | 2 | 2 361,60 |
| Raménko | BDA142001 | 2 | 508,80 |
| Mont. deska | BDA145001 | 2 | 259,20 |
| SUMA | | | 14 473,20 |

Dvojkřídlé pětibodé uzamčení, bez vnějšího ovládání včetně protipožárního dveřního zavírače a dveřního koordinátoru




| Popis | Kód | ks | cena |
|-------------------------------------------|-------------|----|------------------|
| Panikové těleso trojbodé 8332 | BGF8332G5 | 1 | 2 295,50 |
| Panikové těleso dvojbodé 8322 | BGF8322G5 | 1 | 2 001,70 |
| Tlačítko tělesa červené | BGF834071 | 2 | 890,80 |
| zarážka horní/dolní 8410I | BGF8410IG5 | 2 | 1 793,20 |
| zarážka boční 8430I | BGF8430IG5 | 2 | 2 005,40 |
| Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | BGF8450IG5 | 2 | 602,80 |
| Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | BGF8452IG5 | 2 | 784,80 |
| Standardní protiplech 8504FIG5 | BGF8504FIG5 | 4 | 256,40 |
| Podlahový protiplech 8542XI | BGF8542XI00 | 1 | 150,10 |
| Vnější paniková klika 8573I / koule 8572I | BGF8573IG5 | 1 | 1 199,90 |
| Prodloužený čtyřhran pro panikovou kliku | BGF8590Z5 | 1 | 67,10 |
| PŮLVLOŽKA typ 848/K1 40/10+30 | BCS11030 | 1 | 307,70 |
| Dveřní koordinátor 8535I | BGF8535IG5 | 1 | 562,90 |
| DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | BDA140001 | 2 | 2 361,60 |
| Raménko | BDA142001 | 2 | 508,80 |
| Mont. deska | BDA145001 | 2 | 259,20 |
| SUMA | | | 16 047,90 |

Panikové kování dle ČSN EN 179


Vrchní panikové kování (vhodné pro záchranné a únikové cesty se střední frekvencí užívání)

Dvojkřídlé čtyřbodé uzamčení, bez vnějšího ovládání včetně protipožárního dveřního zavírače a dveřního koordinátoru



| Popis | Kód | ks | cena |
|------------------------------------|-------------|----|------------------|
| Panikové těleso dvojbodé 8322 | BGF8322G5 | 2 | 4 003,40 |
| Tlačítko tělesa červené | BGF834071 | 2 | 890,80 |
| zarážka horní/dolní 8410I | BGF8410IG5 | 4 | 3 586,40 |
| Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | BGF8450IG5 | 2 | 602,80 |
| Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | BGF8452IG5 | 2 | 784,80 |
| Standardní protiplech 8504FIG5 | BGF8504FIG5 | 2 | 128,20 |
| Podlahový protiplech 8542XI | BGF8542XI00 | 2 | 300,20 |
| Dveřní koordinátor 8535I | BGF8535IG5 | 1 | 562,90 |
| DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | BDA140001 | 2 | 2 361,60 |
| Raménko | BDA142001 | 2 | 508,80 |
| Mont. deska | BDA145001 | 2 | 259,20 |
| SUMA | | | 13 989,10 |

Dvojkřídlé čtyřbodé uzamčení, s vnějším ovládáním včetně protipožárního dveřního zavírače a dveřního koordinátoru



| Popis | Kód | ks | cena |
|-------------------------------------------|-------------|----|------------------|
| Panikové těleso dvojbodé 8322 | BGF8322G5 | 2 | 4 003,40 |
| Tlačítko tělesa červené | BGF834071 | 2 | 890,80 |
| zarážka horní/dolní 8410I | BGF8410IG5 | 4 | 3 586,40 |
| Spodní táhlo vč. krytu 950mm 8450I | BGF8450IG5 | 2 | 602,80 |
| Horní táhlo vč. krytu 1365mm 8452I | BGF8452IG5 | 2 | 784,80 |
| Standardní protiplech 8504FIG5 | BGF8504FIG5 | 2 | 128,20 |
| Podlahový protiplech 8542XI | BGF8542XI00 | 2 | 300,20 |
| Vnější paniková klika 8573I / koule 8572I | BGF8573IG5 | 1 | 1 199,90 |
| Prodloužený čtyřhran pro panikovou kliku | BGF8590Z5 | 1 | 67,10 |
| PŮLVLOŽKA typ 848/K1 40/10+30 | BCS11030 | 1 | 307,70 |
| Dveřní koordinátor 8535I | BGF8535IG5 | 1 | 562,90 |
| DVEŘNÍ ZAVÍRAČ DC140 stříbrný | BDA140001 | 2 | 2 361,60 |
| Raménko | BDA142001 | 2 | 508,80 |
| Mont. deska | BDA145001 | 2 | 259,20 |
| SUMA | | | 15 563,80 |